

Základní škola a Mateřská škola Herálec,
příspěvková organizace 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684,
tel.: + 420566663124, e-mail : skola@zsheralec.cz, www.zsheralec.cz

Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace se sídlem Herálec 440, 592 01 Herálec IČ 43378684	
PROVOZNÍ ŘÁD	
Č.j.:	ZŠMŠ-He/399/2025
Skartační znak	A10
Vypracoval:	Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka školy
Schválil:	Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka školy
Pedagogická rada projednala dne:	
Směrnice vydána dne:	1. 9. 2025
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:	1. 9. 2025
Aktualizace dne:	----
Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.	

Úvodní ustanovení

1. Při tvorbě Provozního řádu se uplatňují zejména požadavky zákona 258/2000 Sb. v platném znění, vyhláška 160/2024 Sb. v platném znění, vyhláška 146/2024 Sb. v platném znění a další právní a ostatní předpisy.

2. Provozní řád je soubor pravidel a opatření spojených se zajištěním hygienických podmínek na prostorové podmínky, vybavení, provoz, osvětlení, vytápění, mikroklimatické podmínky, zásobování vodou a úklid. Zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich pohybové výchovy a otužování, režim stravování včetně pitného režimu.

Identifikační údaje organizace

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Herálec, příspěvková organizace

Adresa školy: Herálec 440, Herálec 592 01

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Obec Herálec

Adresa zřizovatele: Herálec 80, Herálec 592 01

Zřizovací listina: ze dne: 8. 2. 2006

Maximální kapacita školy: 300 žáků

Maximální kapacita školní jídelny: 300 jídel

Maximální kapacita školní družiny: 75 žáků

Maximální kapacita mateřské školy: 50 dětí

Identifikátor zařízení: 600 130 134

IČO : 43378684

Bankovní spojení: KB,

Číslo účtu: 18536751/0100

Základní škola a Mateřská škola Herálec,
příspěvková organizace 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684,
tel.: + 420566663124, e-mail : skola@zsheralec.cz, www.zsheralec.cz

Číslo telefonu: +420 566 663 124, +420 724 960 111

E-mail: skola@zsheralec.cz

Internet: www.zsheralec.cz

Datová schránka: vd2svq9

Využívání školní budovy:

a) Druh aktivity a její časové zařazení včetně víkendů a svátků

Cvičení všech složek TJ Sokol Herálec, SDH, lyžařů, volejbalový oddíl, florbalový oddíl včetně všech turnajů v době mimo školní vyučování, možnost pronájmu tělocvičny i soukromým osobám. Dle zřizovací listiny je možno pronajímat učebny k výuce jazyků nebo jiné prostory školy k pořádání akcí (výstavy, koncerty).

b) Stravování pro cizí strážníky ve školní jídelně

Školní jídelna nevaří pro cizí strážníky.

c) Zařazování a organizování společných činností pro žáky a jejich rodiče

Společné činnosti jsou plánovány v Rámcovém plánu práce.

d) Zájmové činnosti, kroužky, sportovní využití: viz. Organizace školy

Základní pojmy

Pro účely této vyhlášky se rozumí

- žákem fyzická osoba po zahájení povinné školní docházky do doby poskytování vzdělávání, školských služeb nebo péče v zařízení pro výchovu a vzdělávání nebo v provozovně pro výchovu a vzdělávání,
- dlouhodobým pobytem pobyt ve vnitřním prostoru nebo jeho funkčně vymezené části, který trvá v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně; za dlouhodobý pobyt se považuje i pravidelné střídání krátkodobého pobytu v různých vnitřních prostorech, trvá-li v průběhu jednoho dne 4 hodiny a déle a opakuje-li se při trvalém užívání budovy více než jednou týdně,
- krátkodobým pobytem pobyt v místnosti během jednoho dne po dobu kratší než 4 hodiny,
- přímo větratelnými prostory jsou prostory větratelné z venkovního prostoru budovy nebo nuceně větratelné mechanicky,
- zobrazovací jednotkou zařízení, které mění elektronické informace na optické a je určené pro zrakovou komunikaci s člověkem,

1. Režim dne:

Provoz školy týkající se aktivit určených žákům

Od 7,00 hod. do 15,30 hod.

Dojíždění žáků

Maximální vzdálenost – Světnov, Cikháj, Svatka, Vortová, Svatouch,

Druh dopravy – pěšky, autobus, auta rodičů

Čas prvního příjezdu žáků a posledního odjezdu žáků – příjezd 6,45 hod., odjezd 15,45 hod.

Družina

Využití – 2 oddělení ŠD

Ranní družina 6:30 – 7:15 hod.

Odpolední družina 11:05 – 15:30 hod.

Provoz je dán Vnitřním řádem ŠD

Pobyt venku (časové zařazení, délka pobytu, způsob využití pobytu venku např. dětské hřiště, školní hřiště)

Je zařazován v době po obědě po relaxačním odpočinku vždy v případě příznivého počasí.

Mohou využívat školní dvůr, školní zahradu, víceúčelové a tréninkové hřiště TJ Sokol, mohou pořádat vycházky a exkurze.

Začátek vyučování je v 7,30 hod.

Ukončení vyučování včetně odpoledního v jednotlivých dnech (je dán rozvrhem jednotlivých ročníků a vyhláškou MŠMT 48/2005 Sb. v platném znění).

Pondělí až pátek v 15,00hodin.

Vyučovací hodina: délka trvání 45 minut

Způsob výuky (tradiční, netradiční, alternativní)

Využíváme tradiční, netradiční i alternativní výuky, snažíme se podávat učivo žákům zajímavě, pracujeme ve skupinách, rozvíjíme klíčové kompetence, podporujeme kreativitu žáků. Využíváme moderní pomůcky.

Počet hodin v jednom sledu: dle platných předpisů: 4,5,6 na prvním stupni, 5,6 na druhém stupni

Přestávky: viz. školní řád, žáci mohou využívat školní dvůr

Režim práce s počítačem

Zařazení v rozvrhu: jako povinný i povinně volitelný předmět

Počet vyučovacích hodin v jednom sledu: 1 hodina týdně

Režim pracovního vyučování

Zařazení v režimu:

- povinný předmět (Pracovní činnosti): délka trvání 1 hodina týdně
- povinně volitelný předmět (Tvořivé dílny, Vaření): Délka trvání 2 hodina 1x/14dnů

Přestávky: podle náročnosti činnosti

Možnost očisty: ano

Používání osobních ochranných pracovních prostředků: ano

2. Režim stravování včetně pitného režimu:

Stravování

Způsob zajištění oběda: vlastní školní kuchyně a školní jídelna

Doba vydávání oběda (od-do):

viz. Vnitřní řád ŠJ, pro žáky a zaměstnance školy **od 11,05 – 13,25 hod.,**

Režim školních svačin (způsob zajištění a podávání): zajišťuje a podává školní jídelna o první přestávce

Doba (průměrná) vymezená pro konzumaci oběda žáka: 30 minut

Pitný režim

Zajištění pitného režimu: školní jídelna

Druh nápojů: čaj, voda, mléko, ochucené mléko, kakao, ovocné šťávy

Možnost frekvence podávání nápojů: o velké přestávce, při obědě, ŠD do 14,30 hod.

V každé **učebně** je umístěno umyvadlo s tekoucí pitnou vodou k zajištění pitného režimu žáků.

Manipulace s nápoji: skleničky a hrnečky v ŠJ

Škola je zapojena do projektu „Ovoce a zelenina do škol“, „Mléko do škol“

3. Podmínky pohybové výchovy

Počet tělocvičen: 1

Kapacita tělocvičen: plocha 318m², tzn. při náročném cvičení 40 žáků

Vybavení tělocvičny: nářaďovna, kabinet TV, umývárny, sprchy, šatny, WC (i bezbariérové)

Zařazení hodin tělesné výchovy: je dáno rozvrhem jednotlivých ročníků v souladu s právními předpisy

Počet hodin v jednotlivých ročnících: je dán rozvrhem, je v souladu se školním vzdělávacím programem

Harmonogram hodiny: skladbu vlastní hodiny TV určuje vyučující za dodržení časového rozložení jednotlivých prvků a dále stanovuje v případě cvičení po skupinách i místo, kde bude dána dopomoc žáky nebo vyučujícím. Pobyt žáků se upravuje v Řádu tělocvičny.

Výuka plavání: Plavecká škola v Hlinsku v Čechách

Neřízená pohybová aktivita o přestávkách: ano

Mimoškolní využití zařízení pro pohybovou aktivitu: tělocvična, fotbalové, tréninkové, víceúčelové hřiště, školní dvůr, atletický ovál

4. Hluk

Škola neprovozuje žádnou činnost, při které by hluk překračoval hygienické limity. Pokud jsou ve škole prováděny opravy apod., s dodavateli je smluvně ujednáno, že hlučné práce budou prováděny zásadně v době mimo výuku. Hodnota hluku pronikajícího zvenčí do budovy (doprava), nepřekračuje hygienické limity. V případě změny předmětů bude provedena konzultace s odborníkem na problematiku šíření zvuku a škola zavede opatření. Akustické panely (nástěnky) jsou naistalovány v tělocvičně a v učebně cizích jazyků.

5. Osvětlení

1. Všechny prostory sloužící k výuce mají zajištěno vyhovující denní osvětlení, směr osvětlení je vždy zleva a shora. Pro ochranu před oslněním a pro zajištění zrakové pohody jsou okna opatřena vytahovacími žaluziemi s natáčecími lamelami. Umělé osvětlení v učebnách zajišťuje celkové osvětlení učebny a zvláště tabule. V učebnách je použito LED osvětlení, v tělocvičně zářivkové osvětlení.
2. V prostorách, kde se používá výpočetní technika (kanceláře, počítačová učebna, učebny) je zraková pohoda zajištěna: v oknech jsou nastavovací žaluzie, obrazovky jsou umístěny tak, aby nedocházelo k jejich osvětlení denním světlem.
3. Žáci se zrakovým postižením sedí na místech ve třídě s nejlepším osvětlením, mohou využívat speciální kompenzační pomůcky.
4. Rostliny a dřeviny vysázené ve venkovním prostoru nesmí způsobit v učebnách, hernách a pracovnách snížení parametrů denního osvětlení pod požadovanou úroveň.
5. Tabule musí mít matný povrch, což se nevztahuje na tabule, na které se nepíše křídou. Ze všech pracovních míst ve směru pohledu na tabuli musí být vyloučeno zrcadlení svítidel na tabuli.

6. Větrání

1. Všechny prostory využívané pro pobyt žáků v budově školy – učebny, šatny, WC, školní družina, tělocvična, jídelna atd. – jsou přímo větratelné. Bezpečným způsobem z podlahy je zajištěno otevírání oken i manipulace se žaluziemi.

7. Vytápění

1. V učebnách, odborných pracovnách, družinách a dalších místnostech určených k trvalému pobytu je zajištěna teplota nejméně 20 až 22° C. V tělocvičně teplota vzduchu neklesá pod 18° C.

2. V letním období nejvyšší přípustná teplota v učebnách je 28° C. K její regulaci jsou v oknech instalovány meziokenní žaluzie, natáčecí a vytahovací. Při poklesu teploty vzduchu v učebnách určených k trvalému pobytu dětí a žáků ve třech po sobě následujících dnech pod 20° C, v tělocvičně pod 18° C, musí být provoz zařízení pro výchovu a vzdělávání zastaven.

5. Pracovní podmínky

1. Ve škole není žádné rizikové pracoviště.
2. Škola má zpracovanu směrnici pro Osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vydávány určenému okruhu zaměstnanců. Seznam je každoročně kontrolován, případně upravován. Agendou je v rámci pracovní náplně pověřena hospodárka, zajišťuje nákup a evidenci. Přidělování a kontrolu používání provádí školník. O kontrolách vede záznamy.
3. Pro výuku jsou používány místnosti, které **splňují požadavky** na osvětlení, vybavení, větrání, velikost. V žádné z učeben není překročen maximální počet žáků. Podlaha je snadno čistitelná, matná.
4. **Učebny jsou vybaveny nábytkem**, který zohledňuje rozdílnou tělesnou výšku žáků a podporuje správné držení těla. Židle a stoly splňují české technické normy. Pracovní stoly žáků mají matný povrch. Vzdálenost tabule je minimálně dva metry od přední hrany prvního stolu žáka před tabulí. Při uspořádání pracovních stolů se dbá na to, aby u žáků nedocházelo k jednostrannému statickému zatížení svalových skupin. Jsou dodržovány požadavky na úroveň osvětlení podle české technické normy upravující osvětlení.
5. **Žáky školy jsou také děti se zdravotním postižením.** Pro tyto žáky jsou ve spolupráci s SPC vypracovány individuální výukové plány a vytvořené podmínky pro jejich vzdělávání. Nákup speciálních pomůcek pro tyto žáky je evidován u hospodárky školy. V učebnách jsou vytvářeny relaxační kouty umístěné mimo prostor lavic, kde to nejde z důvodu většího počtu lavic, jsou vytvořeny relaxační kouty mimo prostory učeben.
6. Časové rozvržení učiva, sestava rozvrhu a režim dne vychází zejména z ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a ze zásad stanovených v ŠVP školy.
7. **Ve třídách zajišťují vyučující vhodné podmínky pro výuku** zejména sledováním teploty v učebně, dostatečným větráním, pobytem dětí o přestávkách mimo učebnu, dodržováním délky vyučovacích hodin a přestávek, zařazováním relaxačních chviliek a cvičení do hodin, umožňují dětem pít i během vyučování, manipulací s žaluziemi regulují osvětlení třídy a minimalizují osvětlení třídy současně denním i umělým osvětlením. Sledují přiměřenost velikosti lavic a židlí pro žáky a ve spolupráci se školníkem zajišťují potřebnou výměnu za větší velikosti.
8. **Pravidelným střídáním zasedacího pořádku** řad nebo jiným způsobem mění umístění žáků ve třídě tak, aby se pro žáky měnil úhel pohledu na tabuli. Také vedením žáků ke správnému sezení a držení těla přispívají k prevenci jednostranné statické zátěže určitých svalových skupin.
9. **Rostliny a dřeviny** vysazené ve venkovním prostoru a užití ve vnitřních pobytových prostorech zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybrány a udržovány tak, aby byla zachována ochrana zdraví dětí a žáků. To znamená, že **nebudou vysazovány nebo průběžně budou odstraňovány** rostliny a dřeviny s negativním působením na zdraví žáků.

6. Úklid školy:

(dle ustanovení NV 101/2005 Sb.) Úklid v zařízení pro výchovu a vzdělání v prostorách určených pro trvalý pobyt žáků se provádí

- a) Denně setření na vlhko všech podlah, okenních parapetů, nábytku, krytu topných těles a klik, u koberců je čištění prováděno vysavačem
- b) Vynášení odpadků musí být prováděno denně
- c) Denně za použití čistících dezinfekčních prostředků umytí umyvadel, pisoárových mušlí a toalet
- d) Nejméně jednou týdně omytí omyvatelných částí stěn na toaletách a dezinfikování umývárny a toalet
- e) Nejméně dvakrát ročně umytí oken včetně rámců a svítidel
- f) Nejméně dvakrát ročně celkový úklid všech prostor
- g) Malování dle potřeby

Tento provozní řád bude sloužit jako jeden ze základních podkladů pro tvorbu rozvrhů, časového režimu školy. Všichni pracovníci s ním budou seznámeni a jsou povinni jej dodržovat.

V Herálci 1. 9. 2025

.....
Mgr. Pavla Dlouhá, ředitelka

Přílohy k Provoznímu řádu

Požadavky na hygienické zařízení

Hygienické zařízení v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání žáků upravuje vyhláška o požadavcích na výstavbu č. 146/2024 Sb.

V zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vyčleněn odvětrávaný prostor pro ukládání čisticích prostředků a pomůcek mimo dosah žáků.

V případě, že není zřízena výlevka s přívodem tekoucí pitné a teplé vody s odvodem vody v samostatné místnosti, zřídí se alespoň na jednom hygienickém zařízení. V případě hygienického zařízení lze výlevku nahradit jiným technickým vybavením zajišťujícím přívod tekoucí pitné a teplé vody a odtok vody, které je umístěno tak, aby bylo umožněno hygienické mytí.

Všechna hygienická zařízení v zařízení pro výchovu a vzdělávání musí být vybavena prostředky pro hygienické mytí a hygienické osušení rukou a toaletním papírem.

Umyvadla a sprchy musí být napojeny na přívod tekoucí pitné a teplé vody.

Každá záchodová kabina musí být vybavena krytým odpadkovým košem.

Stěny a podlahy hygienického zařízení musí být omyvatelné a čistitelné a snadno dezinfikovatelné.

Požadavky na větrání a parametry mikroklimatických podmínek

Tabulka č. 1: Množství přiváděného venkovního vzduchu v učebnách, hernách, pracovnách a tělocvičnách a množství odváděného vzduchu v šatnách a hygienických zařízeních v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovně pro výchovu a vzdělávání a dětské skupině:

typ prostoru	přiváděný venkovní vzduch (m ³ . hod ⁻¹)	odváděný vzduch (m ³ . hod ⁻¹) pro nárazové větrání
učebny, herny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu dětí a žáků	20 na dítě/žáka	
tělocvičny	20 na dítě/žáka	
šatny		20 na dítě/žáka
umývárny		30 na 1 umyvadlo
sprchy		150-200 na 1 sprchu
záchodové kabiny		50 na 1 kabinu, 25 na 1 pisoár

Celoročně přípustné parametry mikroklimatických podmínek:

Tabulka č. 2: Hodnoty teplot, rychlosti proudění a relativní vlhkosti vzduchu

typ prostoru	teploty		rychlost proudění v_a (m . s ⁻¹)	relativní vlhkost rh (%)
	t _g min (°C)	t _g max (°C)		
učebny, herny, pracovny, místnosti určené k dlouhodobému pobytu dětí a žáků	20	28	0,1 - 0,2	30 - 65
tělocvičny	18	28		
šatny	20	28		
umývárny	24	-		
Sprchy	24	-		
záchodové kabiny a chodby	18	-		

Kontrolu teploty vzduchu v pobytových prostorech lze zabezpečit pomocí nástěnných teploměrů. Teploměry se nesmí umisťovat na stěny s okny a stěny vystavené přímému dopadu slunečního záření a musí být umístěny minimálně 1 m nad úrovní podlahy.

Vybraná ustanovení Vyhlášky 146/2024 Sb.

§ 13

Oplocení nebo jiné ohrazení pozemku

Oplocení nebo jiné ohrazení vyžaduje pozemek se stavbou,

kterou je třeba chránit před vstupem neoprávněných osob.

§ 19

Větrání

Pobytová místnost stavby pro výchovu a vzdělávání musí být větratelná. Další požadavky na větrání stanoví jiný právní předpis.

Centrální šatna dětí a žáků bez přirozeného větrání musí být větrána nuceně podtlakově s výměnou vzduchu.

§ 20

Osvětlení, proslunění a stínění

Vnitřní prostor stavby musí být navržen a proveden tak, aby bylo zajištěno jeho denní osvětlení podle účelu užívání stavby

§ 29

Přístupnost

Stavba podle druhu a účelu musí být navržena a provedena tak, aby splnila požadavky na přístupnost podle normy.

Stavba se podle druhu a potřeby vybavuje hmatovými a akustickými prvky pro osoby se zrakovým postižením a komunikačními prvky pro osoby se sluchovým postižením.

Příchod z veřejného prostranství do stavby občanského vybavení v částech určených pro užívání veřejností, stavby bytového domu a stavby pro výkon práce více než 25 osobami, pokud charakter provozu v této stavbě umožňuje zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, musí být

- a) vytyčen přirozenými nebo umělými vodicími liniemi a
- b) navržen a proveden bez schodů a vyrovnávacích stupňů; výškový rozdíl lze řešit komunikací pro pěší, rampou určenou osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace nebo výtahem.

Příchod do stavby se specializovanými službami pro osoby se zrakovým postižením, stavby veřejné správy, nemocnice, polikliniky, pošty, banky, zdravotní pojišťovny, soudu, **stavby pro výchovu a vzdělávání** a vysoké školy, veřejné části výpravní budovy, odbavovacího terminálu veřejné dopravy a stanice metra musí být zajištěn akustickým prvkem pro osoby se zrakovým postižením.

Prostor užívaný osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být navržen a proveden tak, aby splnil požadavky na přístupnost.

§ 31

Schodiště a šikmá rampa

Každé podlaží, s výjimkou vstupního podlaží v úrovni upraveného terénu, musí mít zajištěno užívání minimálně jedním hlavním schodištěm. Pomocné schodiště musí být navrženo a provedeno tak, aby splnilo prostorové parametry řešení únikových, popřípadě zásahových cest

Schodiště a rampa určená osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace musí být navrženy a provedeny tak, aby splňovaly požadavky na přístupnost. To neplatí pro stavbu rodinných domů, pro stavbu pro rodinnou rekreaci a uvnitř bytu.

Všechny schodišťové stupně v jednom schodišťovém rameni u hlavního schodiště musí mít stejnou návrhovou výšku, v přímých ramenech i stejnou návrhovou šířku.

Stavba pro výchovu a vzdělávání

§ 52

Stavba pro výchovu a vzdělávání a stavba vysoké školy musí splňovat požadavky na přístupnost v částech určených pro užívání veřejností a v částech určených pro užívání dětmi, žáky a studenty.

Pro mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře musí být navržen kapacitně dostatečný venkovní prostor umožňující volný pohyb dětí a žáků. Tento venkovní prostor lze nahradit zajištěním využití obdobné plochy.

Stavba pro výchovu a vzdělávání musí být navržena a provedena tak, aby povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn byla po celý rok totožná s teplotou vzduchu v místnosti.

Ve stavbě pro výchovu a vzdělávání se pro výšku okenního parapetu použijí požadavky dle tohoto předpisu. *(Okenní parapet, pod nímž je volný prostor od úrovně pochozí plochy k úrovni upraveného terénu hlubší než 0,5 m až 12 m včetně, musí být minimálně 0,85 m vysoký a minimálně 0,2 m široký v úrovni horní hrany parapetu. Okenní parapet, pod nímž je volný prostor od úrovně pochozí plochy k úrovni upraveného terénu hlubší než 12 m, musí být minimálně 0,9 m vysoký a minimálně 0,2 m široký v úrovni horní hrany parapetu. Okenní parapet, který svou výškou a vlastnostmi odpovídá požadované výšce ochranného zábradlí, nemusí splňovat požadavek na jeho minimální šířku. Není-li možné zajistit uvedené rozměrové požadavky parapetu, musí být zřízeno ochranné zábradlí. Výška parapetu se měří od úrovně pochozí plochy k horní hraně parapetu.*

Pobytová místnost mateřské školy s výjimkou zázemí lesní mateřské školy a výdejny lesní mateřské školy, zařízení pro péči o děti předškolního věku s výjimkou prostoru, v němž je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, musí být navržena a provedena tak, aby byla dodržena minimální kubatura vzduchu 12 m³ na jednu pobývací osobu.

Základní škola a Mateřská škola Herálec,
příspěvková organizace 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684,
tel.: + 420566663124, e-mail : skola@zsheralec.cz, www.zsheralec.cz

Prezenční listina

Níže podepsaní pracovníci stvrzují svým podpisem, že byli seznámeni s provozním řádem

	Datum	Jméno pracovníka (čitelně)	Podpis pracovníka
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			